

Auffallen zu jeder Zeit!

Mit den Zeit- und Temperaturanzeigen



D-SAT

ALGE
TIMING

BÄRTIMING

D-SAT der Blickfang...

...zu jeder Zeit und an jedem Ort. Immer informativ. Die beste Werbung ist, auf sich aufmerksam zu machen. Aber passen Sie auf, es sind alle Augen auf Sie gerichtet!

D-SAT intelligente Technik, völlig unkompliziert

Die D-SAT Multifunktionsanzeigetafel ist mit einem präzisen und eleganten Zeitdisplay ausgestattet. Die Verwendung von extra hellen LED Ziffern erlaubt diesem Gerät eine unvergleichliche Flexibilität in der Handhabung.


- Verschiedene Ziffernhöhen für die perfekte Ablesbarkeit.
- Indoor- oder Outdoormodelle (perfekt ablesbar auch bei direkter Sonneneinstrahlung).
- Anzeige von Zeit, Datum und optional Temperatur oder relativer Luftfeuchtigkeit.
- Bis zu 64 Alarmzeiten (Option), Relay Kontakt 1A.
- Zeiteinstellung mit einem am Gehäuse angebrachten Taster.
- Präzise Zeit durch interne Echtzeituhr, nach Stromausfällen oder Netzunterbrechungen sind keine Zeiteinstellungen nötig.
- Automatische Helligkeitseinstellung mit Sensor für den Aussenbereich (Option).
- Automatische Zeitemstellung (Sommerzeit - Winterzeit).
- Netzwerk von mehreren Uhren mit einer Hauptuhr und Nebenuhren (Master-Slave Mode).
- Einseitige oder doppelseitige Bauweise.
- Mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 100'000 Stunden sind LED Anzeigen langlebig und zuverlässig.
- Robustes, schwarz beschichtetes Aluminiumgehäuse für Wandmontage bei den einseitigen Modellen und Deckenmontage bei den doppelseitigen Modellen. Als Option auch mit anderer Farbe oder anderer Befestigung lieferbar.

D-SAT LED-Farben

Bei uns finden Sie eine grosse Auswahl an verschiedenen LED-Farben (Ziffernhöhe 57 und 100 mm nur rot). Wir verbauen ausschliesslich LEDs in hoher Qualität, welche auch im Aussenbereich bestens geeignet sind. Die Standard LED-Farbe unserer Anzeigetafeln ist rot, da diese auch bei direkter Sonneneinstrahlung die beste Ablesbarkeit gewährleistet.



blau



weiss



amber



rot



grün

D-SAT Ziffernhöhe

Um eine perfekte Ablesbarkeit von jeder Position zu garantieren, haben Sie die Auswahl der folgenden Ziffernhöhen:

Anzeigetafel nur für Innenbereich (7-Segment-LEDs)

Ziffernhöhe: 57 oder 100 mm

Anzeigetafel für Aussen- und Innenbereich

Ziffernhöhe: 80, 150, 250, 300, 450, 600, 800, 1000 oder 1500 mm



ALGE TIMING Zeit-Temperaturanzeigetafel D-SAT

D-SAT Standard Modelle

Als Standard bieten wir 4- sowie 6-stellige Anzeigetafeln in verschiedenen Ziffernhöhen an. Es kann abwechslungsweise die Tageszeit und die Luft-Temperatur (optional) angezeigt werden. Bei der 6-stelligen Anzeigetafel besteht zudem die Möglichkeit, das Datum anzuzeigen. Die Anzeigedauer der Werte ist individuell einstellbar.



6-stellige Anzeigetafel

ideal für Anzeige von Zeit, Datum und Temperatur



4-stellige Anzeigetafel

ideal für Anzeige von Zeit und Temperatur

D-SAT Standard Modelle Abmessungen

Modell	Digit Höhe (mm)	Lesbarkeit (m)	Aussenmasse mit 4 Digits (L x H) in mm	Aussenmasse mit 6 Digits (L x H) in mm	Dicke einseitig in mm	Dicke doppelseitig in mm
D-SAT57 *	57	28	400 x 130	500 x 130	60	110
D-SAT80	80	40	450 x 150	600 x 150	60	110
D-SAT100 *	100	50	600 x 180	800 x 180	60	110
D-SAT150	150	75	730 x 250	956 x 250	60	110
D-SAT250	250	125	1100 x 350	1493 x 350	60	110
D-SAT300	300	150	1300 x 400	1850 x 400	60	110
D-SAT450	450	225	1900 x 600	2490 x 600	80	110
D-SAT600	600	300	2490 x 800	3400 x 800	70	110
D-SAT800	800	400	3300 x 1000	4800 x 1000	70	110
D-SAT1000	1000	500	3900 x 1400	5700 x 1400	70	110
D-SAT1500	1500	750	5800 x 2000	8500 x 2000	70	110

* nur für den Innenbereich einsetzbar

Andere Konfigurationen als oben angegeben sind auf Anfrage möglich.

D-SAT Optionen

- GPS Funkempfänger für genaue Tageszeit
- Ethernet LAN Zeitsynchronisation über Internet
- DCF Funkempfänger für genaue Tageszeit
- Alarm Ausgabe (bis zu 64 Alarmzeiten)
- Temperatursensor für Luft
- Temperatursensor für Wasser
- Relativer Luftfeuchtigkeitssensor
- Lichtsensor für Helligkeitskontrolle

D-SAT Sonderanfertigungen

Suchen Sie etwas ganz Bestimmtes? Benötigen Sie eine passende Grösse? Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir bieten Ihnen gerne Ihre ganz individuelle Anzeigetafel an! Durch unsere flexiblen Arbeitsabläufe haben Sie die Wahl der folgenden Eigenschaften:

- Gehäusefarbe
- Digitgrösse
- LED Farbe
- einzeilig oder mehrzeilig
- Aufdruck nach Ihren Wünschen (z.B. Firmenlogo)
- mit integriertem Lauftext
- spezielle Befestigungsmöglichkeiten

Haben Sie eine Idee? Teilen Sie uns diese doch mit!



ALGE TIMING Zeit-Temperaturanzeigetafel D-SAT

D-SAT unsere Werke

Nachfolgend stellen wir eine kleine Auswahl der Projekte vor, welche wir zusammen mit unseren Kunden umgesetzt haben.



150 mm Ziffernhöhe mit gelben LEDs, abwechselnde Anzeige von Temperatur und Tageszeit



80 mm Ziffernhöhe mit roten LEDs, Anzeige der Luft-/Wassertemperatur sowie der Tageszeit



100 mm Ziffernhöhe (7-Segment LEDs), Spezialgehäuse für Einbau in bestehende Aussparung, Anzeige von Luft-/Wassertemperatur und Tageszeit



150 mm Ziffernhöhe mit blauen LEDs, weisses Gehäuse mit weissem Plexiglas und Firmenlogo, abwechselnde Anzeige von Temperatur und Tageszeit



80 mm Ziffernhöhe, 4-stellige Anzeigetafel (Standardausführung), rote LEDs, abwechselnde Anzeige von Temperatur und Tageszeit



57 mm Ziffernhöhe (7-Segment LEDs), einzeilige Anzeigetafel mit Anzeige der Tageszeit sowie der Wasser- und Lufttemperatur



150 mm Ziffernhöhe, weisses Gehäuse mit weissem Plexiglas und Firmenlogo, links Anzeige der Tageszeit, rechts Anzeige der Lufttemperatur